
Griglie Dentro/Fuori in metallo





= Griglia idonea per ambienti salini

Codice	ø e mm	S mm	ø Foro min-max mm	Pass Air cm²	Rete antinsetti
GABDF125R	150	8	100-140	65	✔
GRADF125R	150	8	100-140	65	✔

Descrizione: Griglia di ventilazione pieghevole con molle di fissaggio

Materiale: Metallo


Colore: GABDF125R Alluminio bianco - GRADF125R Rame

Caratteristiche: La griglia Dentro/Fuori, pratica, sicura, robusta e innovativa consente la posa in opera dall'interno senza alcun utilizzo di scale o ponteggi con conseguente notevole vantaggio economico.
La griglia è dotata di un filo di sicurezza qualora dovesse sfuggire di mano durante il montaggio.

LA VENTILAZIONE®
EDIL PLAST S.r.l.
Via Mastro Giorgio, 2 - Z. I. Villa Selva
47122 FORLÌ (FC) - ITALIA
Tel. +39 0543 754811
Email: edilplast@firstcor.com
FIRST® CORPORATION

Griglie Dentro/Fuori in metallo





= Griglia idonea per ambienti salini

Codice	ø e mm	S mm	ø Foro min-max mm	Pass Air cm^2	Rete antinsetti
GABDF160R	175	8	125-160	105	✔

Descrizione: Griglia di ventilazione pieghevole con molle di fissaggio

Materiale: Metallo


Colore: GABDF160R Alluminio bianco

Caratteristiche: La griglia Dentro/Fuori, pratica, sicura, robusta e innovativa consente la posa in opera dall'interno senza alcun utilizzo di scale o ponteggi con conseguente notevole vantaggio economico.
La griglia è dotata di un filo di sicurezza qualora dovesse sfuggire di mano durante il montaggio.

LA VENTILAZIONE®
EDIL PLAST S.r.l.
Via Mastro Giorgio, 2 - Z. I. Villa Selva
47122 FORLÌ (FC) - ITALIA
Tel. +39 0543 754811
Email: edilplast@firstcor.com
FIRST CORPORATION®

Griglie Dentro/Fuori in metallo





= Griglia idonea per ambienti salini

Codice	ø e mm	S mm	ø Foro min-max mm	Pass Air cm²	Rete antinsetti
GABDF200R	230	8	160-220	200	✔
GRADF200R	230	8	160-220	200	✔

Descrizione: Griglia di ventilazione pieghevole con molle di fissaggio

Materiale: Metallo

Colore: GABDF200R Alluminio bianco - GRADF200R Rame

Caratteristiche: La griglia Dentro/Fuori, pratica, sicura, robusta e innovativa consente la posa in opera dall'interno senza alcun utilizzo di scale o ponteggi con conseguente notevole vantaggio economico.
La griglia è dotata di un filo di sicurezza qualora dovesse sfuggire di mano durante il montaggio.

LAVENTILAZIONE®
EDIL PLAST S.r.l.
Via Mastro Giorgio, 2 - Z. I. Villa Selva
47122 FORLÌ (FC) - ITALIA
Tel. +39 0543 754811
Email: edilplast@firstcor.com
FIRST CORPORATION®