


Griglie in metallo da sovrapporre



 = Griglia idonea per ambienti salini

	Codice	Colore	Ø esterno mm	S mm	Pass Air cm ²	Rete antinsetti
	GZKT125R	aluzink	150	8	65	✓
	GRAT125R	rame	150	8	65	✓
	GINT125R	inox 430	150	8	65	✓
	GABT125R	allu. bianco	150	8	65	✓


Descrizione: Griglia di ventilazione tonda da sovrapporre

Materiale: Metallo

Caratteristiche: Griglia di ventilazione tonda in metallo, da sovrapporre con viti e tasselli e completa di rete antinsetti. Interasse tra i fori 130 mm. Può essere installata sia per ambienti interni sia esterni.



Griglie in metallo da sovrapporre



 = Griglia idonea per ambienti salini

	Codice	Colore	Ø esterno mm	S mm	Pass Air cm ²	Rete antinsetti
	GZKT160R	aluzink	175	8	105	✓
	GRAT160R	rame	175	8	105	✓
	GINT160R	inox 430	175	8	105	✓
	GABT160R	allu. bianco	175	8	105	✓


Descrizione: Griglia di ventilazione tonda da sovrapporre

Materiale: Metallo

Caratteristiche: Griglia di ventilazione tonda in metallo, da sovrapporre con viti e tasselli e completa di rete antinsetti. Interasse tra i fori 150 mm. Può essere installata sia per ambienti interni sia esterni.



Griglie in metallo da sovrapporre



 = Griglia idonea per ambienti salini

	Codice	Colore	Ø esterno mm	S mm	Pass Air cm ²	Rete antinsetti
	GZKT200	aluzink	230	8	200	
	GZKT200R	aluzink	230	8	200	✓
	GRAT200R	rame	230	8	200	✓
	GINT200R	inox 430	230	8	200	✓

Descrizione: Griglia di ventilazione tonda da sovrapporre

Materiale: Metallo

Caratteristiche: Griglia di ventilazione tonda in metallo, da sovrapporre con viti e tasselli. Interasse tra i fori 198 mm. Può essere installata sia per ambienti interni sia esterni.

