


Lastra Piana spessorata



Colore disponibile:




BLU ARDESIA
BA



ARDL019BA

LUNGHEZZA STANDARD


Codice	Colore	Lunghezza m	m ² Lastra	Peso Kg
ARDL019BA	BA	1,94	2,15	10,10



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Larghezza mm	1110 ± 5
Lunghezza mm	1940 ± 10
Copertura utile mm	1040x1860 ± 5
Passo mm	200
Altezza profilo mm	25
Spessore mm	2,5 ± 0,2
Peso lastra Kg/m ²	4,70 ± 5%
Finitura superficiale	Goffrata
Colore superficiale inferiore	Beige
Carico di rottura a 25°C*	Kg. 400

* Test con supporti a **420 mm**.
Carico applicato al centro della lastra e distribuito su tutta la larghezza




DIREZIONE POSA DELLA LASTRA

La lastra piana consente di essere installata in due differenti modi:

Montaggio in verticale*


Le lastre vengono posate dall'alto verso il basso e da destra verso sinistra



* da usare solo per rivestimenti e tamponamenti verticali


Montaggio in orizzontale**

Le lastre vengono posate dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra



** da usare obbligatoriamente con le coperture, che devono avere almeno una pendenza del 25° (46%)

Indicazioni di posa:



Materiale:

Tecnopolimero

Caratteristiche:

Le leghe polimeriche stratificate utilizzate per la realizzazione della lastra conferiscono al prodotto resistenza leggerezza ed elasticità, indispensabili per le lastre di copertura

Utilizzo:

La lastra Piana è indicata per coperture di abitazioni civili, pensiline, garages, bungalow e gazebo

3 / 3

