
SCHEDA TECNICA

Griglie in metallo da sovrapporre



S = Griglia idonea per ambienti salini

Codice	Colore	BxH mm	S mm	Pass Air cm²
GL5014B	bianco	540x140	5	200
GL5014M	marrone	540x140	5	200
GL5014G	grigio	540x140	5	200
GL5014N	nero	540x140	5	200
GIN5014	inox 430	540x140	5	200
GRA5014	rame	540x140	5	200
GAL5014	allu. argento	540x140	5	200
GZK5014	aluzink	540x140	5	200





Descrizione: Griglia di ventilazione rettangolare da sovrapporre

Materiale: Metallo

Caratteristiche: Griglia di ventilazione rettangolare in metallo, da sovrapporre

con viti e tasselli. Interasse tra i fori 515x115 mm.

Può essere installata sia per ambienti interni sia esterni.









SCHEDA TECNICA

Griglie in metallo da sovrapporre





Codice	Colore	BxH mm	S mm	Pass Air cm²	Rete antinsetti
GL5014RB	bianco	540x140	5	200	~
GL5014RM	marrone	540x140	5	200	~
GL5014RG	grigio	540x140	5	200	~
GL5014RN	nero	540x140	5	200	~
GIN5014R	inox 430	540x140	5	200	~
GRA5014R	rame	540x140	5	200	~
GAL5014R	allu. argento	540x140	5	200	~
GZK5014R	aluzink	540x140	5	200	~





Descrizione: Griglia di ventilazione rettangolare da sovrapporre

Materiale: Metallo

Caratteristiche: Griglia di ventilazione rettangolare in metallo, da sovrapporre

completa di rete antinsetti. Interasse tra i fori 515x115 mm. Può essere installata sia per ambienti interni sia esterni.







Email: edilplast@firstcor.com