SCHEDA TECNICA

Coprivite universale





Colori disponibili:

TC
Terracotta

TNTerra Naturale

RT Rosso Tegola rif. RAL 8023

MS
Marrone Scuro
rif. RAL 8017

ВА

GOP

GS

CO

ANS

Blu Ardesia rif. RAL 7016 Grigio Opaco rif. RAL 7035

Grigio Scuro

Siena Antica

VF

Verde Foglia rif. RAL 6001 vo

Verde Oliva Rosso Corallo

Codice	Colore	ø Esterno mm	Altezza mm	Colori lastra in abbinamento
сут6тс	тс	23	9	TC - TOP - ANC
CVT6TN	TN	23	9	TN - TNR - ANU - ANF - ANV
CVT6RT	RT	23	9	RT - ROP - RTOP - ANRT
CVT6MS	MS	23	9	MS - MOP
CVT6BA	ВА	23	9	BA - BOP
CVT6GC	GOP	23	9	GC - GOP
CVT6GS	GS	23	9	GS
CVT6ANS	ANS	23	9	ANS
CVT6VF	VF	23	9	VF
CVT6VO	VO	23	9	VO
CVT6LFCO	со	23	9	со

Materiale: PE

Utilizzo: Da applicare sulla testa della vite esagonale una volta inserita per il

fissaggio della lastra. Nasconde e protegge la vite dagli agenti atmosferici.





