FICHE TECHNIQUE

Collier à bride
pour tubes et raccords sortie idrosanitario ø 63 **BI-BI KOLL**



Description	U/M	Référence
		CNM63G
Couleur	-	gris scuro
Poids	g	16
ø diamètre nominal	mm	63
Largeur d'encombrement extérieur	mm	88
Profondeur d'encombrement extérieur	mm	81
Hauteur	mm	19
Épaisseur au centre du corps	mm	2,5
Longueur vis de serrage autotaraudeuse	mm	16
Vis de serrage autotaraudeuse diamètre ø	mm	4
Insert d'écrou en métal	-	M6

Matière: Polypropylène

Caractéristiques: Le collier comprenant l'écrou de fixation est composé de deux demi-colliers réunis d'un côté par un joint et de l'autre par une vis AF 4x16.

FIRST PLAST S.r.l.
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA
Tel. +39 019 58511
Email: export.first@firstcor.com

Collier à bride
pour tubes et raccords sortie idrosanitario ø 75 **BI-BI KOLL**



Description	U/M	Référence
		CNM75G
Couleur	-	gris scuro
Poids	g	19
ø diamètre nominal	mm	75
Largeur d'encombrement extérieur	mm	98
Profondeur d'encombrement extérieur	mm	93
Hauteur	mm	19
Épaisseur au centre du corps	mm	2,5
Longueur vis de serrage autotaraudeuse	mm	16
Vis de serrage autotaraudeuse diamètre ø	mm	4
Insert d'écrou en métal	-	M6

Matière: Polypropylène

Caractéristiques: Le collier comprenant l'écrou de fixation est composé de deux demi-colliers réunis d'un côté par un joint et de l'autre par une vis AF 4x16.

FIRST PLAST S.r.l.
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA
Tel. +39 019 58511
Email: export.first@firstcor.com

Collier à bride
pour tubes et raccords sortie idrosanitario ø 80 **BI-BI KOLL**



Description	U/M	Référence
		CNM80G
Couleur	-	gris scuro
Poids	g	36
ø diamètre nominal	mm	80
Largeur d'encombrement extérieur	mm	104
Profondeur d'encombrement extérieur	mm	99
Hauteur	mm	22
Épaisseur au centre du corps	mm	2,7
Longueur vis de serrage autotaraudeuse	mm	18
Vis de serrage autotaraudeuse diamètre ø	mm	4
Insert d'écrou en métal	-	M6

Matière: PVC

Caractéristiques: Il collare comprensivo di dado di fissaggio è composto da due semi-collari giuntati da una parte con incastro e dall'altra con una vite AF 4x18.

FIRST PLAST S.r.l.
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA
Tel. +39 019 58511
Email: export.first@firstcor.com

Collier à bride
pour tubes et raccords sortie idrosanitario ø 90 **BI-BI KOLL**



Description	U/M	Référence
		CNM90G
Couleur	-	gris scuro
Poids	g	23
ø diamètre nominal	mm	90
Largeur d'encombrement extérieur	mm	113
Profondeur d'encombrement extérieur	mm	108
Hauteur	mm	19
Épaisseur au centre du corps	mm	2,6
Longueur vis de serrage autotaraudeuse	mm	18
Vis de serrage autotaraudeuse diamètre ø	mm	4
Insert d'écrou en métal	-	M6

Matière: Polypropylène

Caractéristiques: Le collier comprenant l'écrou de fixation est composé de deux demi-colliers réunis d'un côté par un joint et de l'autre par une vis AF 4x16. o 4x18.

FIRST PLAST S.r.l.
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA
Tel. +39 019 58511
Email: export.first@firstcor.com

Collier à bride
pour tubes et raccords sortie idrosanitario ø 100 **BI-BI KOLL**



Description	U/M	Référence
		CNM10G
Couleur	-	gris scuro
Poids	g	46
ø diamètre nominal	mm	100
Largeur d'encombrement extérieur	mm	124
Profondeur d'encombrement extérieur	mm	119
Hauteur	mm	23
Épaisseur au centre du corps	mm	2,7
Longueur vis de serrage autotaraudeuse	mm	18
Vis de serrage autotaraudeuse diamètre ø	mm	4
Insert d'écrou en métal	-	M6

Matière: PVC-U

Caractéristiques: Il collare comprensivo di dado di fissaggio è composto da due semi-collari giuntati da una parte con incastro e dall'altra con una vite AF 4x18.

FIRST PLAST S.r.l.
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA
Tel. +39 019 58511
Email: export.first@firstcor.com

FICHE TECHNIQUE

Collier à bride
pour tubes et raccords sortie idrosanitario ø 110 **BI-BI KOLL**



Description	U/M	Référence
		CNM11G
Couleur	-	gris scuro
Poids	g	29
ø diamètre nominal	mm	110
Largeur d'encombrement extérieur	mm	134
Profondeur d'encombrement extérieur	mm	131
Hauteur	mm	21
Épaisseur au centre du corps	mm	2,6
Longueur vis de serrage autotaraudeuse	mm	16
Vis de serrage autotaraudeuse diamètre ø	mm	4
Insert d'écrou en métal	-	M6

Matière: Polypropylène

Caractéristiques: Le collier comprenant l'écrou de fixation est composé de deux demi-colliers réunis d'un côté par un joint et de l'autre par une vis AF 4x16. o 4x18.

FIRST PLAST S.r.l.
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA
Tel. +39 019 58511
Email: export.first@firstcor.com

FICHE TECHNIQUE

Collier à bride
pour tubes et raccords sortie idrosanitario ø 125 **BI-BI KOLL**



Description	U/M	Référence
		CNM12G
Couleur	-	gris scuro
Poids	g	36
ø diamètre nominal	mm	125
Largeur d'encombrement extérieur	mm	148
Profondeur d'encombrement extérieur	mm	146
Hauteur	mm	22
Épaisseur au centre du corps	mm	2,5
Longueur vis de serrage autotaraudeuse	mm	16
Vis de serrage autotaraudeuse diamètre ø	mm	4
Insert d'écrou en métal	-	M6

Matière: Polypropylène

Caractéristiques: Le collier comprenant l'écrou de fixation est composé de deux demi-colliers réunis d'un côté par un joint et de l'autre par une vis AF 4x16. o 4x18.

FIRST PLAST S.r.l.
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA
Tel. +39 019 58511
Email: export.first@firstcor.com

Collier à bride
pour tubes et raccords sortie idrosanitario ø 140 **BI-BI KOLL**



Description	U/M	Référence
		CNM14G
Couleur	-	gris scuro
Poids	g	53
ø diamètre nominal	mm	140
Largeur d'encombrement extérieur	mm	172
Profondeur d'encombrement extérieur	mm	165
Hauteur	mm	24
Épaisseur au centre du corps	mm	3,0
Longueur vis de serrage autotaraudeuse	mm	18
Vis de serrage autotaraudeuse diamètre ø	mm	4
Insert d'écrou en métal	-	M6

Matière: Polypropylène

Caractéristiques: Le collier comprenant l'écrou de fixation est composé de deux demi-colliers réunis d'un côté par un joint et de l'autre par une vis AF 4x16. o 4x18.

FIRST PLAST S.r.l.
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA
Tel. +39 019 58511
Email: export.first@firstcor.com