## FICHE TECHNIQUE

## Caniveau à grille 100 haut **PRATIKO EASY**




Référence

La référence CSASGR100PP est composée des produits suivants:

n. 1 = CSA100PP


n. 2 = SGR100PP

CSASGR100PP



| Référence | A   | B  | C  | D   | E  | F  | ø G             | H   | h  | L    | S   |
|-----------|-----|----|----|-----|----|----|-----------------|-----|----|------|-----|
|           | mm  | mm | mm | mm  | mm | mm | mm              | mm  | mm | mm   | mm  |
| CSA100PP  | 104 | 99 | 13 | 106 | 75 | 84 | 40M - 50M - 63M | 100 | 18 | 1000 | 2,4 |





| Référence | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | ø F<br>mm | G<br>mm | Poids<br>g |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|------------|
| SGR100PP  | 500     | 99      | 13      | 23      | 8       | 7,5       | 8       | 320        |

Matière: CSA100PP "Polypropylène" - SGR100PP "Polypropylène"

Caractéristiques: Les caniveaux permettent de résoudre tous les problèmes d'évacuation des eaux pluviales au sein des parkings, cours et garages.







2/2

Email: export.first@firstcor.com