



Manchon pour tubes de descente ø 50



FFB050050



Référence	Couleur	D3 mm	D2 mm	L3 mm	L2 mm	S3 mm	S2 mm	Ø mm	H mm	Poids g
FFB050050	blanc	50,4	50,4	32	32	2,0	2,0	56	66	33
FFM050050	marron	50,4	50,4	32	32	2,0	2,0	56	66	33
FFN050050	gris	50,4	50,4	32	32	2,0	2,0	56	66	33
FFS050050	sable	50,4	50,4	32	32	2,0	2,0	56	66	33

Matière: PVC-U


Caractéristiques: Manchon pour tubes de descente imprimé avec un système de production haute performance.



Manchon pour tubes de descente ø 80



FFM080080



Référence	Couleur	D3 mm	D2 mm	L3 mm	L2 mm	S3 mm	S2 mm	Ø mm	H mm	Poids g
FFAN080080	anthracite	80,6	80,6	46	47	2,8	2,8	87	95	104
FFB080080	blanc	80,6	80,6	46	47	2,8	2,8	87	95	104
FFM080080	marron	80,6	80,6	46	47	2,8	2,8	87	95	104
FFN080080	gris	80,6	80,6	46	47	2,8	2,8	87	95	104
FFO080080	rouge	80,6	80,6	46	47	2,8	2,8	87	95	104
FFS080080	sable	80,6	80,6	46	47	2,8	2,8	87	95	104

Matière: PVC-U


Caractéristiques: Manchon pour tubes de descente imprimé avec un système de production haute performance.



Manchon pour tubes de descente ø 100



FFB100100



Référence	Couleur	D3 mm	D2 mm	L3 mm	L2 mm	S3 mm	S2 mm	Ø mm	H mm	Poids g
FFB100100	blanc	100,6	100,6	57	57	2,5	2,5	105	116	128
FFM100100	marron	100,6	100,6	57	57	2,5	2,5	105	116	128
FFN100100	gris	100,6	100,6	57	57	2,5	2,5	105	116	128
FFO100100	rouge	100,6	100,6	57	57	2,5	2,5	105	116	128
FFS100100	sable	100,6	100,6	57	57	2,5	2,5	105	116	128

Matière: PVC-U

Caractéristiques: Manchon pour tubes de descente imprimé avec un système de production haute performance.

