


Tube de descente ø 50



TDB51



Référence	Couleur	Longueur mm	Db mm	Dt mm	Sb mm	St mm	L1 mm	Poids g/m
TDB51	blanc	1000	50,4	50	1,2	1,2	> 37	300
TDM51	marron	1000	50,4	50	1,2	1,2	> 37	300
TDN51	gris	1000	50,4	50	1,2	1,2	> 37	300
TDS51	sable	1000	50,4	50	1,2	1,2	> 37	300

Matière: PVC-U


Caractéristiques: Tube extrudé avec un système de production haute performance.



Tube de descente ø 50



TDS52



Référence	Couleur	Longueur mm	Db mm	Dt mm	Sb mm	St mm	L1 mm	Poids g/m
TDB52	blanc	2000	50,4	50	1,2	1,2	> 37	300
TDM52	marron	2000	50,4	50	1,2	1,2	> 37	300
TDN52	gris	2000	50,4	50	1,2	1,2	> 37	300
TDS52	sable	2000	50,4	50	1,2	1,2	> 37	300

Matière: PVC-U


Caractéristiques: Tube extrudé avec un système de production haute performance.



Tube de descente ø 50



TDM53



Référence	Couleur	Longueur mm	Db mm	Dt mm	Sb mm	St mm	L1 mm	Poids g/m
TDB53	blanc	3000	50,4	50	1,2	1,2	> 37	300
TDM53	marron	3000	50,4	50	1,2	1,2	> 37	300
TDN53	gris	3000	50,4	50	1,2	1,2	> 37	300
TDS53	sable	3000	50,4	50	1,2	1,2	> 37	300

Matière: PVC-U


Caractéristiques: Tube extrudé avec un système de production haute performance.



Tube de descente ø 50



TDN54



Référence	Couleur	Longueur mm	Db mm	Dt mm	Sb mm	St mm	L1 mm	Poids g/m
TDM54	marron	4000	50,4	50	1,2	1,2	> 37	300
TDN54	gris	4000	50,4	50	1,2	1,2	> 37	300
TDS54	sable	4000	50,4	50	1,2	1,2	> 37	300

Matière: PVC-U

Caractéristiques: Tube extrudé avec un système de production haute performance.

