FICHA TÉCNICA

Derivación 45°
para tuberías ø 50

BRSS50



Código	Color	D1 mm	D2 mm	D3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	S1 mm	S2 mm	S3 mm	L mm	D mm	H mm	Peso g
BRSB50	blanco	50	50,4	50,4	33	33	33	2,3	2,3	2,3	115	57	146	123
BRGN50	gris	50	50,4	50,4	33	33	33	2,3	2,3	2,3	115	57	146	123
BRSS50	arena	50	50,4	50,4	33	33	33	2,3	2,3	2,3	115	57	146	123

Material: PVC-U

Características: Derivación para tuberías fabricada con un sistema de producción de alto rendimiento.

PLASTICOS FIRST IBERICA S.L.
C/Industria, 13 - Sant Vicenç de Castellet 08295 (Barcelona) España
Tel. (+34) 93.833 27 30 email: info@firstiberica.com

FICHA TÉCNICA

Derivación 45°
para tuberías ø 80

BRGN80



Código	Color	D1 mm	D2 mm	D3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	S1 mm	S2 mm	S3 mm	L mm	D mm	H mm	Peso g
BRGN80	gris	80	80,6	80,6	54	46	47	3,2	3,2	3,2	178	87	220	340
BRSB80	blanco	80	80,6	80,6	54	46	47	3,2	3,2	3,2	178	87	220	340
BRSM80	marrón	80	80,6	80,6	54	46	47	3,2	3,2	3,2	178	87	220	340
BRSS80	arena	80	80,6	80,6	54	46	47	3,2	3,2	3,2	178	87	220	340

Material: PVC-U

Características: Derivación para tuberías moldeada con un sistema de producción de alto rendimiento.

PLASTICOS FIRST IBERICA S.L.
C/Industria, 13 - Sant Vicenç de Castellet 08295 (Barcelona) España
Tel. (+34) 93.833 27 30 email: info@firstiberica.com

FICHA TÉCNICA

Derivación 45°
para tuberías ø 100

BRSM100



Código	Color	D1 mm	D2 mm	D3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	S1 mm	S2 mm	S3 mm	L mm	D mm	H mm	Peso g
BRGN100	gris	100	100,6	100,6	68	57	57	2,5	2,5	2,5	214	105	268	440
BRSB100	blanco	100	100,6	100,6	68	57	57	2,5	2,5	2,5	214	105	268	440
BRSS100	arena	100	100,6	100,6	68	57	57	2,5	2,5	2,5	214	105	268	440

Material: PVC-U

Características: Derivación para tuberías fabricada con un sistema de producción de alto rendimiento.

PLASTICOS FIRST IBERICA S.L.
C/Industria, 13 - Sant Vicenç de Castellet 08295 (Barcelona) España
Tel. (+34) 93.833 27 30 email: info@firstiberica.com